
ステンレス製グレーチング受枠

グレーチング受枠





ボルト固定受枠



受枠ジョイント







■ステンレス製受枠

蓋厚	呼称記号	寸法	質量	価格(円)				
mm	丁小心	t×H×W×Lmm	kg	L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所	
15	L-15S	L-3×18×30×2000	2.1	8,800	2,300	1,300	500	
20	L-20S	L-3×23×30×2000	2.4	9,400	2,300	1,300	500	
25	L-25S	L-3×28×30×2000	2.6	10,300	2,300	1,300	500	
32	L-32S	L-3×35×30×2000	2.9	11,900	2,300	1,300	500	
38	L-38S	L-3×41×30×2000	3.2	13,300	2,300	1,300	500	
50	L-50S	L-3×53×30×2000	3.8	15,600	2,500	1,300	500	


■ステンレス製受枠 ボルト固定式用(M8×15)

蓋厚	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価格(円)				
mm				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所	
20	L-20ST	L-3×23×30×2000	2.4	15,400	2,300	1,300	500	
25	L-25ST	L-3×28×30×2000	2.7	16,200	2,300	1,300	500	
32	L-32ST	L-3×35×30×2000	3.0	17,500	2,300	1,300	500	
38	L-38ST	L-3×41×30×2000	3.3	18,800	2,300	1,300	500	
50	L-50ST	L-3×53×30×2000	3.8	21,500	2,500	1,300	500	


■ステンレス製受枠 パッキン付

蓋厚	呼称記号	寸法	質量		価	格(円)	
mm	于外心与	t×H×W×Lmm	kg	L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
15	L-20SP	L-3×23×30×2000	2.6	12,000	2,300	1,300	500
20	L-25SP	L-3×28×30×2000	2.9	13,000	2,300	1,300	500

■ステンレス製クサリ



■U字溝用みぞぶた用パッキン




呼 称 価 格(円)

平パッキン 3×25×985/組 1,500

L形パッキン 2×25×985/組 2,500

■ステンレスグレーチング連結ボルト



SDグレーチングにのみ対応します。 材質:SUS304 P=22mm、30mmに使用できます。 (H=20以上)

200 (1組)